



Refraktometer IPA/Sprit

15305135

Et refraktometer er et optisk måleapparat, som anvendes til at måle brydningsindekset på forskellige væsker. Der findes forskellige typer refraktometre, hvoraf nogle er stationære og andre håndholdte. De arbejder dog alle ud fra samme princip om lysets brydningsindeks.

Med et refraktometer kan man måle sukkerindholdet i frugt og malt, vandindholdet i honning, frostvæskes evne til at holde væsker frostfrie, massefylde i urin eller syreindholdet i et batteri. Ligeledes kan et refraktometer måle saltopløsninger i fx havvand og alkoholindholdet i klare spiritusser eller alkoholopløsningen i fx IPA sprit i jordvarmeanlæg.

Kontrollerer frostsikringspunkt/ blandingsforhold i væsker blandet med IPA-sprit. Anvendes b.l.a. til brug inden for opsætning og servicering af jordvarmeanlæg mv. kalibreringsværktøj og pipette medfølger. Kroppen er af kobber, hvilket gør dette refraktometer meget slidstærkt og modstandsdygtigt overfor kemisk korrosion. Dvs. at levetiden øges mange gange i forhold til almindeligt aluminium huse.

Leveres i plastkasse.

Det pågældende refraktometer har følgende specifikationer:

- Måleområde: -23°-0 / 0-60%.
- Aflæsning: 1°/ 1%.
- Indbygget automatisk temperatur korrektion (ATC)
- Skjult kalibreringsskruer sikrer at refraktometeret ikke fejljusteres under brug

Produktdetaljer

Varenr.	15305135
EAN	5708004013112
Toldtarif	9027500000
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004013112
Aflæsning	1°/ 1%
Automatisk temperatur kompensation (ATC)	Ja
Diameter Ø	40 mm
Længde	170 mm
Måleområde	-23°-0° / 0-60 % v/v
Materiale	Kobber
Model	IPA/Alkohol
Nøjagtighed	1°/ 1%
Produkt type	Refraktometer
Brutto vægt	0,310 kg
Netto vægt	0,310 kg